KTYクリアウォーター

簡易型廃液処理装置


■主な仕様:KTYクリアウォーター簡易型


型式 (処理量) 部品名	KTY-200 簡易型 (200L)	KTY-500 簡易型 (500L)	KTY-1000 簡易型 (1000L)			
電源	3相 200V20A3P接地型					
操作盤	屋内仕様 (20A)					
処 理 槽	SUS 240L max	SUS 540L max	SUS 1060L max			
攪拌機(処理槽)	200V 0.1kw	200V 0.1kw	200V 0.2kw			
pH 確 認	リトマス 試 験 紙					
手 動 バルブ	3/4B 1B 各1ヶ	1B 11/4B 各1ヶ				
濾過器(自然流下式)	SUS 90L 15	SUS 90L 25	SUS 90L 47			

廃液貯蔵槽(ピット)からの自動汲上げシステム等は、 オプションにてご相談承ります。



KTYクリアウォーター200簡易型






KTYクリアウォーター

S型廃液処理装置


■主な仕様:KTYクリアウォーターS型


型式	KTY-200	KTY-500	KTY-1000
(処理量	S 型	S 型	S 型
部品名	(200L)	(500L)	(1000L)
電源	3相 200V20A3P接地型		
操作盤	屋内仕様 (20A)		
処 理 槽	SUS 240L max	SUS 540L max	SUS 1060L max
攪拌機(処理槽	200V 0.1kw	200V 0.1kw	200V 0.2kw
pH 確 認	リトマス 試 験 紙		
手 動 バルブ	3/4B 1B 各1ヶ 1B 11/4B 各1ヶ		
濾過器(自然流下式	プレス機使用 SUS 90L	SUS 90L 27	SUS 90L 47
脱水機(プレス式	SUS 90L 1ケ	SUS 90L 17	SUS 90L 1ケ

廃液貯蔵槽(ピット)からの自動汲上げシステム等は、 オプションにてご相談承ります。



KTYクリアウォーター200 S型





KTYクリアウォーター

自動型廃液処理装置

■主な仕様: KTYクリアウォーター自動型

部品	型式		KTY-200 自動型 (200L)	KTY-500 自動型 (500L)	KTY-1000 自動型 (1000L)
電		源	3相 200V20A3P接地型		
操	作	盤	屋内仕様 自動制御(20A)		
処	理	槽	SUS 240L max	SUS 540L max	SUS 1060L max
攪拌机	² 機(処理槽) 200V 0.1kw 200V 0.1kw 20		200V 0.2kw		
рНЁ	動制	御	pHセンサー pH指示計(デジタル表示)		
薬注	用ポン	ノプ	200V 40W 1台		
薬液	ラタン	ク	(L370×W370×H450)1台		
電動	バル	<i>,</i> ブ	3/4B 1B 各1ヶ	1B 11/4B 各1ヶ	
濾過器	(自然流	下式)	SUS 90L 27 SUS		SUS 90L 47

廃液貯蔵槽(ピット)からの自動汲上げシステム等は、 オプションにてご相談承ります。



KTYクリアウォーター200自動型

